



Nájdite to správne príslušenstvo pre Vaše aplikačné potreby

TEROSON POWERLINE II VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

Najvýkonnejšia pneumatická ručná pištoľ na nanášanie húseníc, od štandardných až po OEM textúry



TEROSON UBC VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ S NÁDOBOU

Profesionálne zariadenie na sprejovanie textúr od jemných po hrubé








Aplikačné pištole

Balenie	Typ	Názov		Opis	Technické údaje	IDH	Veľkosť balenia
310 ml, 400 ml kartuše*	Pneumatická pištoľ	TEROSON POWERLINE II VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ		<ul style="list-style-type: none"> • Vysokotlaková vzduchová pištoľ • Na nízko až veľmi vysoko viskózne materiály • Na ploché a široké aplikácie na utesňovanie švov • Patentovaný systém na zabránenie roztrhnutiu kartuše • Ergonomicky navrhnutá rukoväť 	<ul style="list-style-type: none"> • Pracovný tlak: 24 bar (pri privode max. 8 bar) • Prevodový pomer: 1:3 • Vytlačanie piestnicami • Konštantný tok materiálu • Nastaviteľný prevádzkový tlak • Integrovaný manometer tlaku 	960304	1 kus
310 ml kartuše	Pneumatická pištoľ	TEROSON MULTIPRESS TELESKOPICKÁ VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ		<ul style="list-style-type: none"> • Vzduchová pištoľ • Na sprejové nanášanie švov a náterov z hliníkových kartuší (UBC) • Na nanášanie húseníc z hliníkových alebo plastových kartuší • Na nanášanie nízko a stredne viskózných tesnení a lepidiel 	<ul style="list-style-type: none"> • Vytlačanie teleskopickými piestnicami • Maximálny tlak: 8 bar • Kompaktné rozmery • Nastaviteľný prevádzkový tlak • Nastaviteľný tlak pri striekaní 	142240	1 kus
400 ml, 570 / 600 ml kartuše	Pneumatická pištoľ	TEROSON SOFTPRESS VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ		<ul style="list-style-type: none"> • Pneumatická pištoľ na fóliové kartuše • Ľahké zariadenie • Kompaktné rozmery 	<ul style="list-style-type: none"> • Vytlačanie bez piestnic • Maximálny tlak: 6,8 bar 	250052	1 kus
310 ml, 400 ml kartuše**	Elektrická pištoľ	TEROSON PIŠTOĽ NA BATÉRIE		<ul style="list-style-type: none"> • Silná aplikačná pištoľ na batérie • Pre nízko až veľmi vysoko viskózne materiály • Nastaviteľná rýchlosť vytlačania • Nanášanie materiálu z kartuš pre štandardné húsenice nezávisle na vzduchovej hadici alebo kábli 	<ul style="list-style-type: none"> • Vytlačanie piestnicami • Bez káblu • Batérie 14,4 V 	1047326	1 kus

*So sadou na konverziu 400 ml fóliových kartuš

**So sadou na konverziu a nanášanie 400 ml fóliových kartuš



Balenie	Typ	Názov		Opis	Technické údaje	IDH č.	Veľkosť balenia
310 ml, 300 ml kartuše	Ručná pištoľ	TEROSON STAKU RUČNÁ PIŠTOL		<ul style="list-style-type: none"> • Pištoľ na manuálne nanášanie • Nanášanie štandardných materiálov • Jednoduchá manipulácia • Jednoduchá údržba a čistenie • Bez vytečenia • Na hliníkové a plastové kartuše 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevodový pomer: 1:10 • Vytlačanie piestnicami 	142240	1 kus
2 x 25 ml kartuše	Ručná pištoľ	TEROSON RUČNÁ PIŠTOL (2 x 25ml)		<ul style="list-style-type: none"> • Ručná pištoľ na 2-zložkovú kartušu (2 x 25 ml) • Jednoduchá manipulácia • Zmiešavací pomer 1:1 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevodový pomer: 1:6,5 • Vytlačanie piestnicami 	150035	1 kus
1 litrové plechovky	Pneumatická pištoľ	TEROSON UBC CUP VZDUCHOVÁ PIŠTOL		<ul style="list-style-type: none"> • Na ochranné textúry na podvozok a proti odletujúcim kamienkom • Perfektné na textúry od jemných po hrubé • Ideálne na veľmi jemné textúry pripomínajúce náter • Produkt môže v pištoľi ostať až 3 až 4 týždne bez čistenia • Prevádzka pri nízkom tlaku • Jednoduché použitie, podobné lakovacej pištoľi 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximálny tlak: 8 bar • Pracovný tlak: 3 – 4 bar • Regulátor s integrovaným bezpečnostným ventilom • Striekací vzduch: nastaviteľný • Tok materiálu: nastaviteľný • Na 1 litrové plechovky 	1589356	1 kus
1 litrové plechovky	Pneumatická pištoľ	TEROSON UBC VZDUCHOVÁ PIŠTOL		<ul style="list-style-type: none"> • Na nanášanie náteru podvozku, voskov a ochrany proti kamienkom • Ideálne na vytvorenie (reprodukcii) vylepšených textúr od veľmi hrubých až po jemné • Nastaviteľná tryska na vytváranie rôznych textúr • Prevádzka pri nízkom tlaku • Na základné nátery podvozku 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximálny tlak: 8 bar • Pracovný tlak: 2-4 bar • Na 1 litrové plechovky 	1585815	1 kus
1 litrové plechovky	Pneumatická pištoľ	TEROSON CUP VZDUCHOVÁ PIŠTOL		<ul style="list-style-type: none"> • Pištoľ na konzerváciu dutín s jednoducho plnitelnou nádržou • Extra jemné odparovanie (menšia spotreba materiálu) • Zvyšky môžu v nádrži ostať až niekoľko týždňov • Rýchle oddelenie sprejovacej trysky a aplikačnej hadice • Háčiková sonda a dlhá pružná sonda (pozrite časť príslušenstvo) • Nastaviteľný objem striekania pre aplikácie v zime a v lete 	<ul style="list-style-type: none"> • Maximálny tlak: 6 bar • Pracovný tlak: 3 – 4 bar • 1 litrová plechovka 	1589354	1 kus









Príslušenstvo

Názov		Opis	IDH č.	Veľkosť balenia
TEROSON PREDHRIEVAČÍ BOX NA KARTUŠE (2)		<ul style="list-style-type: none"> • Na predhriatie 2 kartuší (iba hliníkových) alebo 2 ks 400 ml hliníkových fóliových balení pred nanášaním • Na hliníkové kartuše • Na fóliové balenia do 400 ml • Rýchly predhrievací box na materiál na priame zasklievanie (15 minút) <p>Technické údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teplota: 60°C • Bez nebezpečenstva prehriatia • Spotreba prúdu: 200 W • Napájanie: 230 V 	211556	1 kus
TEROSON PREDHRIEVAČÍ BOX NA KARTUŠE (6)		<ul style="list-style-type: none"> • Na predhriatie až 6 kartuší pred aplikáciou • Pre až 6 kartuší (6 x hliníkové alebo 4 x plastové) • Pre až 6 fóliových balení (6 x 400 ml alebo 4 x 600 ml) <p>Technické údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teplota: 65°C • Bez nebezpečenstva prehriatia • Udrzuje teplotu približne jednu hodinu po odpojení • Spotreba prúdu: 200 W • Napájanie: 230 V 	796993	1 kus
TEROSON PRÍSTROJ NA ČISTENIE KLIMATIZÁCIE		<ul style="list-style-type: none"> • Profesionálny prístroj na čistenie klimatizácií • 15 min. rozprašovanie pri osobných automobiloch a 30 min. pri väčších automobiloch • Ideálny na dezinfekciu a osvieženie interiéru áut – vrátane klimatizačného systému • Ideálny pre novú čistiacu tekutinu TEROSON WT AIRCO (s vôňou citrusov) • Ultrazvukový čistiaci systém <p>Technické údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spotreba prúdu: 30 W 	1282250	1 kus

Názov		Opis	IDH č.	Veľkosť balenia
TEROSON ŠTANDARDNÁ TRYSKA		<ul style="list-style-type: none"> • Na štandardné tesniace húsenice • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	581582	20 kusov v balení
TEROSON MOTÝLIKOVÁ TRYSKA		<ul style="list-style-type: none"> • Tryska vyvinutá špeciálne na vedenie tesniacich húseníc, napr. na tesnenie dverí • Zárezové značky • Vodiace krídelká • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	782222	1 kus
TEROSON SPREJOVÁ TRYSKA		<ul style="list-style-type: none"> • Na nanášanie sprejovaných húseníc na tesnenie švov (používa sa s pištoľou MultiPress) • Zostava dvojice trysiek • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	1395025	12 kusov v balení
TEROSON TRYSKA NA PLOCHÉ HÚSENICE		<ul style="list-style-type: none"> • Používa sa s PowerLine II na utesnenie spojov • Špeciálne navrhnutá tryska na nanášanie pôvodných OEM plochých textúrovaných húseníc na karosérii auta • Na ploché húsenice • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	1305486	10 kusov
TEROSON TRYSKA NA ŠIROKÉ HÚSENICE		<ul style="list-style-type: none"> • Na utesnenie švov alebo akustické aplikácie • Na replikáciu pôvodných OEM textúr • Na aplikáciu širokých húseníc • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	1470999	10 kusov v balení
TEROSON PRUŽNÝ APLIKAČNÝ SYSTÉM S HADICOU		<ul style="list-style-type: none"> • Systém na nanášanie produktu okolo ťažko dostupných častí karosérie alebo izolovaných častí • Vnútoraná rúrka sa môže jednoducho vymeniť bez čistenia pružnej hadice • Metrický jemný závit • Na hliníkové kartuše 	1542651	1 kus
Vnútoraná hadica			1542653	10 kusov (náhradná časť – vnútoraná hadica)



Názov		Opis	IDH č.	Veľkosť balenia
TEROSON APLIKAČNÉ VODÍTKO A DIŠTANČNÁ PODLOŽKA		<ul style="list-style-type: none"> • Určené na použitie so striekacími tryskami s odmeriavaním medzery pre jednotnú šírku húsenice • Na vedenie okolo hrán • Nastaviteľná dĺžka 	-	5 kusov v balení
VELKÝ STATICKÝ MIXÉR		<ul style="list-style-type: none"> • Statický mixér na 2-zložkové kartuše • Spojovacia matica • Dĺžka 173 mm 	-	10 kusov v balení
MALÝ STATICKÝ MIXÉR		<ul style="list-style-type: none"> • Statický mixér na 2-zložkové kartuše • Bajonetové spojenie • Dĺžka 115 mm 	142242	12 kusov v balení
TEROSON HÁKOVÁ SONDA		<ul style="list-style-type: none"> • Háková sonda na konzerváciu dutín, 90° uhol • Extra jemné rozprašovanie (menšia spotreba materiálu) • Rýchlo sa odpája 	1669493	1 kus
TEROSON NYLONOVÁ SONDA		<ul style="list-style-type: none"> • Pružná nylonová sonda na konzerváciu dutín • Extra jemné rozprašovanie (menšia spotreba materiálu) • Rýchlo sa odpája 	1667919	1 kus
TEROSON SIEŤKA NA OPRAVY PLASTOV		<ul style="list-style-type: none"> • Na posilnenie opravovaných plastových častí • Jemná sieťka • Jednoduché rezanie • Pružné 	908383	1 m v balení
TEROSON ŠTETEC		<ul style="list-style-type: none"> • Štetec na nanášanie produktov na utesňovanie švov 	583065	1 kus

Názov		Opis	IDH č.	Veľkosť balenia
TEROSON VLNENÝ TAMPÓN		<ul style="list-style-type: none"> • Aplikátor na primer • Nepúšťa vlákna 	-	25 kusov v balení
PRACOVNÁ DOSKA NA ČELNÉ SKLÁ		Špeciálny stojan na predné a zadné čelné sklá. Šikovo umiestnené podporné body zaisťujú, že na stojane prakticky nie je vyvíjaný tlak na čelné sklá. Lepidlo sa môže nanášať v pohodlnej pracovnej výške.	308491	1 kus
ŠKRABKA NA SKLO (deluxe)		Vysoko kvalitný nástroj na odstránenie nálepiek a zoškrabanie zvyškov polyuretánu. Táto škrabka má kovové telo, ktoré drží čepeľ na správnom mieste.	149380	Škrabka na sklo
			197818	Náhradné čepele (100 čepeľí)
KÍBOVÝ DVOJITÝ PRÍSAVNÝ ZDVIHÁK		Tento prísavný zdvihák bol navrhnutý špeciálne na inštaláciu čelných skiel a môže sa prispôbiť akémukoľvek zakriveniu čelného skla vďaka svojim otočným hlavám.	149365	1 kus
REZACÍ DRÔT (hranatý)		Kvalitný hranatý rezací drôt. Vďaka svojej vysokej pevnosti v ťahu sa tento drôt môže používať aj na rezanie najnovších lepidiel s vysokým modulom.	149360	Rolka 50 m
REZACÍ DRÔT (obalený zlatom)		Tento špeciálne točený drôt má vynikajúce rezné vlastnosti pokiaľ ide o polyuretánové húsenice a umožňuje demontovať tabule laminátového skla bez poškodenia.	149361	Rolka 22,5 m